

KOLB Classic



Kolb Design Technology

Ideen und Visionen in Formen umsetzen

Die Geschichte von Kolb beginnt 1890 mit der Erfindung des Plastilins durch den Münchner Apotheker Franz Kolb. Die daraus entstandene Firma produziert seitdem Modelliermassen. Seit rund 25 Jahren liegt dabei der Schwerpunkt auf Industrieplastilin für den Designmodellbau – speziell für die Automobilindustrie.

2001 wurde die Kolb Technology GmbH gegründet, die sich mit der Entwicklung von Fräsmaschinen speziell für die Designstudios der Automobilindustrie beschäftigt. Mit innovativen Lösungen, solider Fräsmaschinentechnologie und einem exzellenten Service erarbeitet sich das Unternehmen innerhalb kurzer Zeit einen hervorragenden Ruf.

2011 wird auch das Material-, Werkzeug- und Zubehör-Sortiment der ehemaligen Mutterfirma Franz Kolb GmbH übernommen und Kolb wird somit zum zentralen Ansprechpartner für alle Belange rund ums Clay Styling. Als Lieferant von Plastilin und Werkzeugen ist Kolb fest mit dem traditionellen Modellbau verwurzelt.

2015 wird das Unternehmen Teil der Streicher Gruppe und betreut unter den neuen Namen Kolb Design Technology GmbH & Co KG Automobil-Kunden aus aller Welt.

Mehr zur Streicher Gruppe finden Sie unter www.streicher.de

Kontakt

Sollten Sie Fragen zu unseren Produkten haben, zögern Sie bitte nicht uns zu kontaktieren.

Kolb Design Technology GmbH & Co. KG
Josef-Wallner-Str. 5a
94469 Deggendorf
Deutschland
Tel +49 991 / 344 739-0
Fax +49 991 / 344 739-290
E-mail: info@kolb-technology.com

Ein Clay, der seit Jahren als Standard in vielen Designstudios auf der ganzen Welt gilt. Der große Vorteil von SuperClay gegenüber anderen schwefelhaltigen Clay-Sorten ist seine hervorragende Fähigkeit Schwefel zu halten. Während andere Clays bei 63-65 Grad verarbeitet werden und Schwefel abgeben, bleibt bei unserem Clay der Schwefel gebunden. Das liegt zum einen an der schonenden Verarbeitungstemperatur, zum anderen an der Art unserer Produktion und natürlich auch an den fein abgestimmten Inhaltsstoffen. SuperClay gibt es in einer medium und in einer harten Ausführung.

Produkteigenschaften

- SuperClay® kommt bei 58° butterweich aus dem Ofen, wird aber trotzdem bei 20° besonders oberflächenhart und ist dadurch extrem kantenstabil.
- SuperClay® ist optimal fräsbearbeitbar, zeigt exzellente Handmodelliereigenschaften und ein hervorragendes Oberflächenfinish.
- SuperClay® muß nicht ganz auskühlen, der SuperClay® läßt sich bereits handwarm spanabhebend bearbeiten. Der Span ist trocken und fällt vom Werkzeug.
- SuperClay® ist extrem zähfest, d.h. Schrauben lassen sich fest eindrehen, Nägel halten Fluchtleisten oder ähnliches sicher fest.
- SuperClay® ist oxydationsfrei und homogenisiert.
- SuperClay® ist farbstabil und wird mit der Zeit weder ölig noch fleckig.
- SuperClay® wird in der Kolb-typischen Barrenform geliefert. Die Form erlaubt eine kompakte, platzsparende Verpackung und Lagerung. Jeweils 20 Barren werden in einem Karton geliefert und sind somit ideal geschützt und leicht zu handhaben.

Anwendungsgebiete

Modellbau bis zum 1:1 Modell. Für freitragende Teile und Hohlteile geeignet. SuperClay® ist optimal fräsbearbeitbar.

Preis und Bestellhinweis

Art.Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Preis p. Stück	
11903	rehbraun, 1kg/Barren, 700ccm/Barren	20 kg / Karton	ab 20 Stk.	auf Anfrage
			ab 200 Stk.	auf Anfrage
			ab 600 Stk. (= 1 Pal.)	auf Anfrage

Auch als „SuperClay hart“ (Art. Nr. 11913) verfügbar. Diese Variante eignet sich besonders zum Fräsen.



Bei TecClay handelt es sich um einen schwefelfreien light-Clay, der seine optimale Verarbeitungstemperatur bereits bei 55 Grad erreicht. Da TecClay 40% leichter als herkömmlicher Clay ist, sind die fertigen Modell wesentlich leichter. Die aufwendige Produktion von TecClay und die fein abgestimmten thermischen Komponenten sorgen dafür, dass TecClay all seine Inhaltsstoffe hält. TecClay schwitzt keine Komponenten aus: das Modell bleibt auch nach langer Zeit ansehnlich, es bilden sich kein schmiereriger Ölfilm und keine Farbflecken auf der Oberfläche, die die Optik des Modells stören würden.

Produkteigenschaften

- TecClay® ist zu 100% frei von Schwefel.
- TecClay® ist bei gleichem Volumen (700ccm pro Barren) ca. 40% leichter als normaler, schwefelhaltiger Clay. Dies macht sich nicht nur im geringeren Gewicht des fertigen Modells, sondern auch in niedrigeren Transportkosten bemerkbar.
- TecClay® besitzt einen sehr niedrigen Ausdehnungskoeffizient. Bei Temperaturschwankungen dehnt er sich kaum aus bzw. zeigt nur minimalstes Schrumpfverhalten, wodurch Risse am Modell vermieden werden.
- TecClay® zeigt ein perfektes Oberflächenfinish. Der Clay kann mit der Klinge ausgezeichnet geglättet werden - ohne lästige Ziehspuren oder Riefen.
- TecClay® ist kantenstabil, hat ausgezeichnete Bindefähigkeiten und eignet sich hervorragend zur Verwendung im Interieur und für Modelle mit hohem Detailgrad.
- TecClay® ist hervorragend fräsbearbeitbar, der Span ist trocken und bleibt nicht auf dem Modell haften.
- TecClay® ist oxydationsfrei, homogenisiert und absolut geruchsneutral.
- TecClay® ist extrem farbstabil. Nachträgliche Änderungen am Modell sind ohne Farbunterschiede möglich.
- TecClay® ist im erwärmten Zustand nicht nur viel weicher als schwefelfreie Konkurrenzprodukte und lässt sich somit viel einfacher als diese verarbeiten, sondern er ist auch schonender für Ihre Werkzeuge und Klingen.

Anwendungsgebiete

Modellbau bis zum 1:1 Modell. Für freitragende Teile und Hohlteile geeignet. TecClay ist optimal fräsbearbeitbar.

Preis und Bestellhinweis

Art.Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Preis p. Stück	
11914	hellbraun, 0,6kg/Barren, 700ccm/Barren	20 Stück	ab 20 Stk.	auf Anfrage
			ab 200 Stk.	auf Anfrage
			ab 600 Stk. (=1 Pal.)	auf Anfrage



InDeClay (Industrial Design Clay) wurde speziell auf die Bedürfnisse von Produktdesignern abgestimmt. InDeClay ist ein lichtgrauer Clay, der auf unserem TecClay basiert und dank seiner Farbe besonders gut zur Beurteilung von Schatten und Highlights geeignet ist. Auch für Character Designer ist InDeClay das ideale Ausgangsmaterial.

Produkteigenschaften

- InDeClay ist zu 100% frei von Schwefel.
- InDeClay ist bei gleichem Volumen (700ccm pro Barren) ca. 40% leichter als normaler, schwefelhaltiger Clay. Dies macht sich nicht nur im geringeren Gewicht des fertigen Modells, sondern auch in niedrigeren Transportkosten bemerkbar.
- InDeClay Modelle wirken leicht und elegant und sind daher für Präsentationen besonders geeignet. Die lichtgraue Farbe gibt den Modellen ein hochwertiges Aussehen, betont feine Details und lässt Schatten und Highlights besonders gut hervortreten.
- InDeClay zeigt auch nach der Bearbeitung mit Klingen keine hellen Ziehspuren - das Model wirkt sofort „fertig“ und weist eine farblich einheitliche Oberfläche auf. Deshalb kann in vielen Fällen ein anschließendes Lackieren entfallen.
- InDeClay Modelle eignen sich aufgrund der Farbe perfekt zur Weiterbearbeitung am Computer. Fotos der Modelle können ohne großen Aufwand in Bildbearbeitungsprogrammen eingefärbt und weiterentwickelt werden. Auch als Grundlage für das Erstellen von 3-D Modellen am Computer eignen sich die Modelle sehr gut.
- InDeClay ist kantenstabil und eignet sich hervorragend für Modelle mit hohem Detailgrad.
- InDeClay ist oxydationsfrei, homogenisiert und absolut geruchsneutral.
- InDeClay hat ausgezeichnete Bindefähigkeiten.

Anwendungsgebiete

Modellbau und Formfindung im Produkt-Design, Transportation-Design und Character-Design.

Preis und Bestellhinweis

Art.Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Preis p. Stück	
11912	lichtgrau, 0,6kg/Barren, 700ccm/Barren	20 Stück / Karton	ab 20 Stk.	auf Anfrage
			ab 200 Stk.	auf Anfrage
			ab 600 Stk. (= 1 Pal.)	auf Anfrage



ProfilClay ist eine hochflexible Claysorte, die besonders zum Verpressen geeignet ist und hauptsächlich zur Imitation von Gummileisten und Profilen verwendet wird. ProfilClay ist schwarz durchgefärbt und kann selbstverständlich auch zum normalen Modellieren verwendet werden.

Produkteigenschaften

- ProfilClay ist homogenisiert und hat deshalb beim Verpressen und Ziehen von Profilen keine Luftblasen in der Masse.
- ProfilClay ist sehr elastisch und kann ohne zu brechen oder einzureißen über 45° gebogen werden.
- ProfilClay „schließt“ sehr gut und läßt sich optimal anmodellieren.
- ProfilClay ist ausreichend stabil und windkanalfest.
- ProfilClay kann mit Haftvermittler gut fixiert werden.
- ProfilClay ist geruchlos und frei von schädlichen Stoffen.
- ProfilClay ist schwefelfrei.

Anwendungsgebiete

Zur Imitation von Leisten und Profilen.

Preis und Bestellhinweis

Art.Nr.	Beschreibung	Verpackungseinheit	Preis p. Stange	
12011	schwarz, 2kg/Stange, 1580ccm/Stange	16 kg / Karton (8 Stangen)	ab 16 kg ab 160 kg ab 480 kg (=1 Pal.)	auf Anfrage auf Anfrage auf Anfrage



Eine leicht zu verarbeitende, silberfarbene „Peel-Grundierung“ auf Wasserbasis.

SilverPeel lässt sich im getrockneten Zustand mühelos als „Folie“ vom Modell abziehen, ohne die Clayoberfläche anzugreifen oder zu verletzen. SilverPeel kann auch auf Kunststoffen, Blechen und allen glatten Oberflächen eingesetzt werden.

Eine schnelle, günstige und einfach anzuwendende Alternative zu Dynoc-Folien.

Produkteigenschaften

- SilverPeel ist für alle Clay- und wachshaltigen Untergründe geeignet.
 - SilverPeel hält auch in Hohlkehlen sicher.
 - SilverPeel kann gepinselt oder gespritzt werden.
 - SilverPeel ist filmbildend und in mehreren Schichten aufzutragen.
 - SilverPeel kann im getrockneten Zustand gefüllt werden.
 - SilverPeel ist frei von aggressiven Lösungsmitteln und nicht kennzeichnungspflichtig.
 - SilverPeel kann auch in geschlossenen Räumen eingesetzt werden.
 - SilverPeel ist mit kaltem Wasser abwaschbar. Eventuelle Rückstände können problemlos entfernt werden.
 - SilverPeel eignet sich auch als Trennschicht in Schaumformen.
- Ein Video zur Verwendung von SilverPeel finden Sie auf unserer Webseite unter Produkte/Classic/SilverPeel.

Anwendungsgebiete

Temporäres Lackieren von Claymodellen für schnelle Designpräsentation. Erspart zeit- und kostenaufwendiges Belegen mit Lackfolien.

Preis und Bestellhinweis

Art.Nr.	Verpackungseinheit	Preis p. Stück
11608	750ml Flasche	36,60 €



Eine leicht zu verarbeitende, blaue „Peel-Grundierung“ auf Wasserbasis.

ClayPeel lässt sich im getrockneten Zustand mühelos als „Folie“ vom Modell abziehen, ohne die Clayoberfläche anzugreifen oder zu verletzen.

ClayPeel ist mit Ausnahme der matt-blauen Farbe identisch mit SilverPeel. ClayPeel wird als ablösbare Zwischenschicht verwendet, die mit normalen Lacken überlackiert wird. Durch diese Zwischenschicht kann auch herkömmliche Farbe vom Claymodell gelöst werden ohne dies zu beschädigen.

Produkteigenschaften

- ClayPeel ist für alle Clay- und wachshaltigen Untergründe geeignet.
 - ClayPeel hält auch in Hohlkehlen sicher.
 - ClayPeel kann gepinselt oder gespritzt werden.
 - ClayPeel ist filmbildend und in mehreren Schichten aufzutragen.
 - ClayPeel kann im getrockneten Zustand gefüllt oder überlackiert werden.
 - ClayPeel ist frei von aggressiven Lösungsmitteln und nicht kennzeichnungspflichtig.
 - ClayPeel kann auch in geschlossenen Räumen eingesetzt werden.
 - ClayPeel ist mit kaltem Wasser abwaschbar. Eventuelle Rückstände können problemlos entfernt werden.
 - ClayPeel eignet sich auch als Trennschicht in Schaumformen.
- Ein Video zur Verwendung von ClayPeel finden Sie auf unserer Webseite unter Produkte/Classic/SilverPeel.

Anwendungsgebiete

Basislackierung für temporäres Lackieren von Claymodellen im herkömmlichen Lackierverfahren.

Preis und Bestellhinweis

Art.Nr.	Verpackungseinheit	Preis p. Stück
11605	750ml Flasche	36,60 €



UNTERBAU 3D-Block light

3D-Block light ist ein extrem leichter, anthrazit farbener Polystyrol-Extruderschäum, der sich hervorragend als Grundaufbau für Claymodelle eignet. Selbstverständlich erfüllt 3D-Block light alle gängigen Normen und Umweltschutzrichtlinien.


Produkteigenschaften

- 3D-Block light zeichnet sich durch sehr hohe Steifigkeit und mechanische Widerstandsfähigkeit aus. Das günstige Masse-Leistungs-Verhältnis resultiert in Platten mit geringem Gewicht und hoher Festigkeit.
- 3D-Block light produziert beim Fräsen flockenähnliche Späne. Feine Stäube, wie sie bei anderen Schaumarten auftreten, sind auf ein Minimum reduziert.
- 3D-Block light reduziert nachhaltig das Gewicht des gesamten Modells. In Verbindung mit dem gewichtsreduzierten TecClay® werden die Modelle deutlich leichter und somit mobiler.
- 3D-Block light wird am besten mit 3D-Glue verklebt.

Preis und Bestellhinweis

Art.Nr.	Block-Abmessungen	Preis p. Stück
115181	600x500x160 mm	33,40 €
115182	1200x500x160 mm	66,75 €
11518	3000x500x160 mm	129,60 €

Sondertypen und -größen auf Anfrage



3D-Glue ist der universelle Kleber für den Einsatz im Designmodellbau. Es gibt nur wenige Dinge die er nicht klebt, aber viele Kleber, Nägel und Schrauben, die er ersetzt.

Produkteigenschaften

- 3D-Glue ist ein einfach zu verarbeitender Einkomponenten-Polyurethankleber.
- 3D-Glue ist ideal für das Verkleben von Holz, Metall, Hartschaum, Clay, Plastik und vielen anderen Stoffen die typischerweise im Modellbaubereich vorzufinden sind.
- 3D-Glue ist zähflüssig und lässt sich in Spalten gießen, die er beim anschließenden Aushärten ausfüllt.
- 3D-Glue härtet mit Hilfe der Feuchtigkeit in den zu verbindenden Teilen, sowie durch Aufnahme von Luftfeuchtigkeit aus.
- 3D-Glue kann zum schnelleren Aushärten mit Wasser besprüht werden.

Preis und Bestellhinweis

Art.Nr.	Verpackungseinheit	Preis p. Stück
11547	750ml Flasche (12 Flaschen/Karton)	24,72 €
11548	5 ltr. Kanister (4 Kanister/Karton)	151,62 €



AUFWÄRMEN Clay Öfen

Die Wärmeschränke aus dem Hause MEMMERT bieten höchste Qualität in Verarbeitung und Performance. Neu im Programm ist die Version „Plastilinschrank“, die speziell für den Einsatz in Clay-Design Studios modifiziert wurde. Sie verfügt zudem über eine vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung und Kompressionstürverschluss.

Die Einhaltung der exakten Temperatur wird durch eine AutoSafety-Temperaturbegrenzung geregelt. 3-fache thermische Sicherung gewährleistet. Der Luftturbinendrehzahlmesser und der Luftschieber, durch den die Beimengung von vorgewärmter Frischluft verstellt werden kann, runden das Angebot ab. Die Clayöfen UF Plus „Version Plastilinschrank“ sind in 3 Größen als Komplett-Sets erhältlich.

Produkteigenschaften

- ClayOfen regelt Temperaturen zwischen +30°C und +250°C mit höchster Genauigkeit.
- ClayOfen hat sich seit Jahren in zahlreichen Clay-Styling-Studios bewährt.
- ClayOfen ist aus hochwertigem, hygienischem und leicht zu reinigendem Edelstahl gefertigt.
- ClayOfen ist mit einem adaptiven Regler und motorischer Durchlüftung ausgestattet.
- ClayOfen unterstützt umfassende Qualitätssicherungsmaßnahmen nach DIN ISO 9000.
- ClayOfen ist ausgestattet mit einem multifunktionalen digitalen PID-Mikroprozessregler mit 2 hochauflösenden Farbgrafikdisplays.
- Die AtmoControl-Software der UF-Plus Variante ermöglicht das Programmieren, Verwalten und Übertragen von Programmen.
- ClayOfen besticht durch den pragmatisch simplen Aufbau der Bedienoberfläche.



Neue und modifizierte Variante „Plastilin-Schrank“ für Clay-Designstudios (Sonderbau)

Innenraum:	Edelstahl W.-St. 1.4301, tiefgezogen
Einschübe:	verstärkte Edelstahl-Schwerlastlochbleche (Anzahl variiert je nach Artikel und Set)
Ausstattung:	Gehäuse: Strukturedelstahl, Rückwand Stahlblech verzinkt; neue vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punkt-Verriegelung und Kompressionstürverschluss; modifizierter Elektronikraum; Twin-Display (mit TFT Farbdisplay)
Frischluf:	durch elektronisch einstellbare Abluftklappe
Anschluß:	Schuko-Anschlusskabel mit Stecker; 4,5m Kabel als Zusatzausstattung erhältlich
Aufstellung:	Vier Gerätefüße, UF 750 Plus ist fahrbar auf Rädern

Achtung: eine Überladung der Öfen muss vermieden werden, um einer Überhitzung vorzubeugen!

Preise und technische Daten

Artikelbezeichnung Artikelnummer			UF 55 Plus (Plastilin) 10561010	UF 260 Plus (Plastilin) 10571010	UF 750 plus (Plastilin) 10581010
Edelstahl- innenraum	Rauminhalt	litr.	53	256	749
	Breite (lichtes Maß)	mm	400	800	1040
	Höhe (lichtes Maß)	mm	400	640	1200
	Tiefe (lichtes Maß)	mm	330	500	600
	Auflagerippen für Einschübe	Anzahl	4	9	14
	Einschiebebleche (verstärkt)	Anzahl	2	3	7
Edelstahl- gehäuse	Breite	mm	585	824	1224
	Höhe (UF 750 mit Rädern)	mm	784	1183	1726
	Tiefe (ohne Türgriff, Tiefe des Türgriffs 56 mm)	mm	514	684	784
weitere Daten	Leistungsaufnahme (Heizen)	ca. W	2000	3400	7000
	Elektrischer Anschluß		230 V 50/60 Hz	230 V 50/60 Hz	400 V 50/60 Hz
	Nettogewicht	ca. kg	57	110	217
	Bruttogewicht in 3-Well-Kartonverpackung	ca. kg	76	161	288
	Kartonpackmaße Breite	ca. cm	73	93	133
	Höhe	ca. cm	95	138	191
	Tiefe	ca. cm	67	93	105
Preise	Sets inkl. Bleche		Set	Set	Set
	Preise verstehen sich netto zzgl. MwSt. und Frachtkosten		7.206,00 €	11.621,00 €	19.055,00 €

* die Preise verstehen sich netto, zuzüglich ges. MwSt. und Fracht; Preisänderung vorbehalten
Liefer- und Zahlungsbedingungen gemäß unseren [Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen](#).

FORMULAR

Angebots-Anfrage

Wenn Sie ein Angebot zu einem unserer Produkte wünschen, müssen Sie nur die gewünschte Menge in die Tabelle eintragen und die Kontaktdaten ausfüllen.

Das so vorbereitete Formular können Sie uns kommentarlos an die Nummer **+49 991 / 344 739-290** faxen oder per Email an **sales@kolb-technology.com** senden. Wir werden Ihnen dann so schnell wie möglich ein individuelles Angebot mit Lieferzeit und Transportkosten zusenden.

Für Anfragen bzw. Bestellungen von Klingen, Werkzeugen, Tapes und Abziehsteinen verwenden Sie bitte die dafür vorgesehenen separaten Formulare, die Sie auf den nachfolgenden Seiten finden.

Art. Nr.	Produktbezeichnung	Menge	Anmerkungen
11903	SuperClay	Karton	
11914	TecClay	Karton	
11912	InDeClay	Karton	
12011	ProfilClay	Karton	
11608	SilverPeel 750 ml	Flasche	
11605	ClayPeel 750 ml	Flasche	
115181	3D-Block light 600x500x160 mm	Stück	
115182	3D-Block light 1200x500x160 mm	Stück	
11518	3D-Block light 3000x500x160 mm	Stück	
11547	3D-Glue 750ml Flasche	Flasche	
11548	3D-Glue 5l Kanister	Kanister	
10561010	Clay Ofen UF 55 Plus Plastilin	Stück	
10571010	Clay Ofen UF 260 Plus Plastilin	Stück	
10581010	Clay Ofen UF 750 Plus Plastilin	Stück	

Name	Tel.-Nr.	
Firma	Fax-Nr.	
Adresse	Ust.-ID-Nr.	
	Datum	Unterschrift
Email		


















Modellierklingen


Preise und Bestellschein 2021

Artikel	Abmessungen LxBxS in mm	Preis	Menge	Artikel	Abmessungen LxBxS in mm	Preis	Menge
11704	400x80x0,80	19,79 €		11752	200x40x0,20	9,90 €	
11705	360x80x0,80	18,93 €		11753	200x40x0,15	9,94 €	
11706	300x80x0,80	17,84 €		11754	130x30x0,20	8,75 €	
11707	400x60x0,60	16,78 €		11755	130x30x0,15	8,79 €	
11708	340x60x0,60	16,17 €		11756	130x30x0,10	8,79 €	
11709	280x60x0,60	15,45 €		11757	165x35x0,20	8,86 €	
11710	360x60x0,50	16,13 €		11758	165x35x0,15	8,94 €	
11711	300x60x0,50	15,43 €		11759	165x35x0,10	8,87 €	
11713	300x50x0,40	10,03 €		11760	140x35x0,20	8,34 €	
11715	250x40x0,30	7,64 €		11761	140x35x0,15	9,18 €	
11716	200x40x0,30	7,46 €		11762	140x35x0,10	8,34 €	
11717	300x60x0,30	8,60 €		11763	97x30x0,20	6,52 €	
11718	240x60x0,30	8,03 €		11764	97x30x0,15	6,55 €	
11719	200x60x0,30	7,80 €		11765	97x30x0,10	6,56 €	
11720	150x60x0,30	7,85 €		11766	170x40x0,20	9,11 €	
11721	240x60x0,20	6,24 €		11767	170x40x0,15	8,75 €	
11722	200x60x0,20	6,09 €		11768	120x30x0,20	6,55 €	
11723	150x60x0,20	5,91 €		11769	120x30x0,15	6,58 €	
11724	120x60x0,20	5,78 €		11770	85x30x0,15	6,53 €	
11725	200x40x0,20	5,80 €		11771	85x30x0,10	6,48 €	
11726	100x40x0,20	5,54 €		11772	55x20x0,10	6,40 €	
11727	80x40x0,20	5,46 €		11773	45x25x0,10	6,40 €	
11728	150x60x0,15	5,15 €		11774	50x30x0,10	6,40 €	
11729	120x60x0,15	5,05 €		11775	75x35x0,20	6,53 €	
11730	200x40x0,15	5,10 €		11776	75x35x0,10	6,50 €	
11731	100x40x0,15	4,82 €		11777	95x45x0,20	6,60 €	
11732	80x40x0,15	4,77 €		11778	95x45x0,15	6,58 €	
11733	120x60x0,10	4,22 €		11779	120x45x0,20	7,49 €	
11734	100x40x0,10	3,96 €		11780	120x45x0,15	7,51 €	
11735	80x40x0,10	3,91 €		11781	60x45x0,15	6,48 €	
11736	360x75x0,80	25,16 €		11782	60x45x0,10	6,53 €	
11737	250x55x0,50	14,11 €		11783	75x40x0,15	6,53 €	
11738	250x55x0,40	13,40 €		11784	75x40x0,10	6,58 €	
11739	250x55x0,30	13,60 €		11785	90x50x0,20	6,67 €	
11740	250x55x0,20	13,10 €		11786	90x50x0,10	6,70 €	
11741	180x55x0,30	10,38 €		11787	85x45x0,20	6,60 €	
11742	180x55x0,20	10,14 €		11788	85x45x0,10	6,66 €	
11743	180x55x0,15	10,24 €		11789	65x40x0,15	6,48 €	
11744	180x40x0,20	9,19 €		11790	65x40x0,10	6,58 €	
11745	180x40x0,15	9,22 €		11791	140x55x0,30	9,67 €	
11746	285x50x0,30	13,72 €		11792	300x50x0,30	19,61 €	
11747	239x50x0,20	12,87 €		11793	240x50x0,30	13,60 €	
11748	195x50x0,20	9,73 €		11794	85x55x0,20	6,80 €	
11749	195x50x0,15	9,73 €		11795	85x55x0,10	6,84 €	
11750	150x50x0,20	9,05 €		11797	195x55x0,30	10,11 €	
11751	150x50x0,15	9,01 €					

* die Preise verstehen sich netto, zuzüglich ges. MwSt. und Fracht. Preisänderung vorbehalten
Liefer- und Zahlungsbedingungen gemäß unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Name	Tel.-Nr.	
Firma	Fax-Nr.	
Adresse	Ust.-ID-Nr.	
	Datum	Unterschrift
Email		






11760 140-35-0.20
11761 140-35-0.15
11762 140-35-0.10



11773 45-25-0.10



11774 50-30-0.10



11763 97-30-0.20
11764 97-30-0.15
11765 97-30-0.10



11775 75-35-0.20
11776 75-35-0.10



11777 95-45-0.20
11778 95-45-0.15



11766 170-40-0.20
11767 170-40-0.15



11779 120-45-0.20
11780 120-45-0.15




11768 120-30-0.20
11769 120-30-0.15



11770 85-30-0.15
11771 85-30-0.10



11772 55-20-0.10



11781 60-45-0.15
11782 60-45-0.10




11783 75-40-0.15
11784 75-40-0.10




11787 85-45-0.20
11788 85-45-0.10




11789 65-40-0.15
11790 65-40-0.10



11792 300-50-0.30




11791 140-55-0.30



11793 240-50-0.30



11794 85-55-0.20
11795 85-55-0.10



11797 195-55-0.30

Federbandstahl


Preise und Bestellschein 2021

Wenn Sie Ihre Klingen am liebsten selbst machen, ist unser Federbandstahl als Meterware ideal. Es handelt sich um gebläuten Federbandstahl der Güte C100S, der meterweise verfügbar ist.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis pro Meter	Bestellmenge in Meter
15401	Federbandstahl 40mm x 0,10mm	4,02 €	
15402	Federbandstahl 40mm x 0,15mm	4,40 €	
15403	Federbandstahl 40mm x 0,20mm	4,28 €	
15404	Federbandstahl 40mm x 0,30mm	5,27 €	
15405	Federbandstahl 50mm x 0,15mm	5,78 €	
15406	Federbandstahl 50mm x 0,20mm	5,64 €	
15407	Federbandstahl 50mm x 0,40mm	7,76 €	
15408	Federbandstahl 60mm x 0,10mm	6,63 €	
15409	Federbandstahl 60mm x 0,15mm	6,46 €	
15410	Federbandstahl 60mm x 0,20mm	6,51 €	
15411	Federbandstahl 60mm x 0,30mm	7,92 €	
15412	Federbandstahl 60mm x 0,50mm	11,28 €	
15413	Federbandstahl 60mm x 0,60mm	12,93 €	
15414	Federbandstahl 72mm x 0,30mm	10,89 €	
15415	Federbandstahl 80mm x 0,40mm	10,88 €	
15416	Federbandstahl 80mm x 0,80mm	16,56 €	

* die Preise verstehen sich netto, zuzüglich ges. MwSt. und Fracht; Preisänderung vorbehalten
Liefer- und Zahlungsbedingungen gemäß unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Name	Tel.-Nr.	
Firma	Fax-Nr.	
Adresse	Ust.-ID-Nr.	
	Datum	Unterschrift
Email		



Carbon Leisten

Preise und Bestellschein 2021

Die neuen Kolb Carbon Leisten sind extrem stabil und eignen sich bestens als Ersatz für Straklatten oder als Ergänzung zu unseren Klingen.

Kolb Carbon Leisten sind den traditionellen hölzernen Straklatten hinsichtlich Haltbarkeit, Kantenstabilität, Flexibilität und Gewicht weit überlegen und führen zu besten Modellierungsergebnissen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis p. Stück	Bestellmenge
11860	Carbon Leiste 1,0mm x 90mm x 500mm	50,48 €	
11861	Carbon Leiste 1,0mm x 60mm x 1000mm	67,55 €	
11862	Carbon Leiste 2,0mm x 90mm x 500mm	87,22 €	
11863	Carbon Leiste 2,0mm x 60mm x 1000mm	102,39 €	
11864	Carbon Leiste 4,0mm x 90mm x 1000mm	326,62 €	
11866	Carbon Leiste 4,0mm x 90mm x 1500mm	447,94 €	

* die Preise verstehen sich netto, zuzüglich ges. MwSt. und Fracht
Lieferzeit ca. 14 Tage nach Auftragseingang.
Liefer- und Zahlungsbedingungen gemäß unseren [Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen](#).

Name	Tel.-Nr.	
Firma	Fax-Nr.	
Adresse	Ust.-ID-Nr.	
	Datum	Unterschrift
Email		



Artikel	Einheit	Preis	Menge
114002	pro Stück	50,00 €	
114004	pro Stück	50,00 €	
114005	pro Stück	50,00 €	
114006	pro Stück	50,00 €	
114007	pro Stück	50,00 €	
114009	pro Stück	55,00 €	
114024	pro Stück	57,00 €	
114025	pro Stück	57,00 €	
114028	pro Stück	57,00 €	
114031	pro Stück	57,00 €	
114032	pro Stück	57,00 €	
114036	pro Stück	59,00 €	
114038	pro Stück	59,00 €	
114039	pro Stück	59,00 €	
114101	pro Stück	51,00 €	
114102	pro Stück	50,00 €	
114103	pro Stück	51,00 €	
114104	pro Stück	51,00 €	
114105	pro Stück	51,00 €	
114106	pro Stück	50,00 €	
114107	pro Stück	50,00 €	
114108	pro Stück	51,00 €	
114118	pro Stück	50,00 €	
114119	pro Stück	98,00 €	
114120	pro Stück	102,00 €	
114121	pro Stück	50,00 €	
114122	pro Stück	50,00 €	
114125	pro Stück	76,00 €	
114126	pro Stück	84,00 €	
114127	pro Stück	51,00 €	
114128	pro Stück	51,00 €	
114200	pro Set (für 1;2;3;4;5mm Fugen)	314,00 €	
114201	pro Stück (für 1mm Fugen)	72,00 €	
114202	pro Stück (für 2mm Fugen)	72,00 €	
114203	pro Stück (für 3mm Fugen)	72,00 €	
114204	pro Stück (für 4mm Fugen)	72,00 €	
114205	pro Stück (für 5mm Fugen)	78,00 €	
114217	pro Stück	23,00 €	
114300	pro Stück	202,00 €	
11812	pro Stück	37,00 €	
11813	pro Stück	33,00 €	
11814	pro Stück	42,00 €	
11598	pro Stück mit Inhalt	2.273,00 €	
11599	pro Stück ohne Inhalt	255,00 €	
11850	pro Stück	691,00 €	
11851	pro Stück	849,00 €	

* die Preise verstehen sich netto, zuzüglich ges. MwSt. und Fracht. Preisänderung vorbehalten
Liefer- und Zahlungsbedingungen gemäß unseren Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Name		Tel.-Nr.	
Firma		Fax-Nr.	
Adresse		Ust.-ID-Nr.	
		Datum	Unterschrift
Email			



114002
50.00 €
Breite: 14mm



114004
50.00 €
Breite: 9mm



114005
50.00 €
Breite: 11mm



114006
50.00 €
Breite: 5mm



114007
50.00 €
Breite: 10mm



114009
55.00 €
Breite: 4mm



114024
57.00 €
Breite: 24mm



114025
57.00 €
Breite: 35mm



114028
57.00 €
Breite: 40mm



114031
57.00 €
Breite: 62mm



114032
57.00 €
Breite: 50mm



114036
59.00 €
Breite: 45mm



114038
59.00 €
Breite: 40mm



114039
59.00 €
Breite: 36mm



114101
51.00 €
Breite: 70mm
Höhe: 33mm



114102
50.00 €
Breite: 75mm
Höhe: 28mm



114103
51.00 €
Breite: 65mm
Höhe: 29mm



114104
51.00 €
Breite: 73mm
Höhe: 32mm



114105
51.00 €
Breite: 70mm
Höhe: 34mm



114106
50.00 €
Breite: 50mm
Höhe: 35mm



114107
50.00 €
Breite: 73mm
Höhe: 25mm



114108
51.00 €
Durchmesser:
35mm



114118
50.00 €
Breite: 40mm
Höhe: 10mm
Zähne auf einer Seite



114119
98.00 €
Breite: 65mm
Höhe: 19mm
Zähne auf einer
Seite



114120
102.00 €
Breite: 150mm
Höhe: 19mm
Zähne auf einer Seite



114121
50.00 €
Breite: 30mm
Höhe: 15mm



114122
50.00 €
Breite: 61mm
Höhe: 15mm



114125
76.00 €
Breite: 43mm
Höhe: 13mm
Zähne auf einer
Seite



114126
84.00 €
Breite: 75mm
Höhe: 11mm
Zähne auf einer Seite



114127
51.00 €
Breite: 56mm
Höhe: 14mm



114128
51.00 €
Breite: 56mm
Höhe: 14mm



114201
72.00 €
Fugeneisen 1mm



114202
72.00 €
Fugeneisen 2mm



114203
72.00 €
Fugeneisen 3mm



114204
72.00 €
Fugeneisen 4mm



114205
78.00 €
Fugeneisen 5mm



114217
23.00 €
Wachsmesser
Breite: 9mm
Länge: 178mm



114300
202.00 €
Profilmeister 5-teilig
(zusammensteckbar,
inkl. Koffer)
Breite: 85mm
Länge: 200mm (x 5)



11812
37.00 €
Clayhobel aus
Aluminium
Breite: 30mm
Länge: 155mm



11813

33.00 €

kleine WindowMouse aus Aluminium, Breite: 20mm, Länge: 90mm

11814

42.00 €

große WindowMouse aus Aluminium, Breite: 30mm, Länge: 150mm

11598

2273.00 €

Kolb Tools in

Holzkoffer

(Art.Nr. 114002-114205)



11850

691.00 €

Radien-Satz aus Acryl
inkl. Holzkoffer

11851

849.00 €

Radien-Satz aus Aluminium
inkl. Holzkoffer

Tool- und Klingen-Sets

Preise und Bestellschein 2021

Unsere beliebtesten Tools und Klingen haben wir zu Sets zusammengestellt. Ideal für alle, die nach einer Erstausrüstung suchen.

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis p. Set	Bestellmenge
21560100	Set PROFI enthält die folgenden Klingen: 11711, 11726, 11735, 11761, 11774, 11792 sowie die folgenden Tools: 114024, 114028, 114119, 114120, 114125	435,30 €	
21560101	Set WORK enthält die folgenden Klingen: 11726, 11735, 11761, 11774, 11792 sowie die folgenden Tools: 114024, 114028, 114119, 114120	353,50 €	
2160102	Set START enthält die folgenden Klingen: 11726, 11735, 11761, 11792 sowie die folgenden Tools: 114024, 114028, 114119	246,60 €	

* die Preise verstehen sich netto, zuzüglich ges. MwSt. und Fracht
Lieferzeit ca. 14 Tage nach Auftragseingang.
Liefer- und Zahlungsbedingungen gemäß unseren [Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen](#).

Name	Tel.-Nr.	
Firma	Fax-Nr.	
Adresse	Ust.-ID-Nr.	
	Datum	Unterschrift
Email		



Art.Nr.	Bezeichnung	Preis p. Stück	Bestellmenge
11930	3mm, Krepp, schwarz, 55 m Rolle	4,08 €	
11931	6mm, Krepp, schwarz, 55 m Rolle	5,02 €	
11932	9,5mm, Krepp, schwarz, 55 m Rolle	5,69 €	
11933	12mm, Krepp, schwarz, 55 m Rolle	6,84 €	
11934	15mm, Krepp, schwarz, 55 m Rolle	7,99 €	
11935	19mm, Krepp, schwarz, 55 m Rolle	9,11 €	
11936	30mm, Krepp, schwarz, 55 m Rolle	13,68 €	
11937	38mm, Krepp, schwarz, 55 m Rolle	20,18 €	
11938	50mm, Krepp, schwarz, 55 m Rolle	22,79 €	
11964	20mm, Chrom, 60 m Rolle	12,35 €	
11965	30mm, Chrom, 60 m Rolle	18,52 €	
11966	40mm, Chrom, 60 m Rolle	28,03 €	
11967	12mm, Chrom, 60 m Rolle	7,42 €	

Sondergrößen für Krepp schwarz auf Anfrage (Mindestbestellmenge bei Sondergrößen 50 Stück)

* die Preise verstehen sich netto, zuzüglich ges. MwSt. und Fracht

Lieferzeit ca. 8 Tage nach Auftragseingang, bei Sondergrößen etwas länger.

Liefer- und Zahlungsbedingungen gemäß unseren [Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen](#).

Name	Tel.-Nr.	
Firma	Fax-Nr.	
Adresse	Ust.-ID-Nr.	
	Datum	Unterschrift
Email		



Clay Modelling Film

Preise und Bestellschein 2021

Art.Nr.	Bezeichnung	Preis p. Stück	Bestellmenge
11620	transparent, 50my, 96cm x 30m	1289,30 €	
11621	silber, 75my, 96cm x 30m	2165,10 €	
11622	schwarz, 75my, 96cm x 20m	2330,60 €	
11623	grau metal, 75my, 96cm x 20m	2330,60 €	
11624	weinrot, 75my, 45cm x 5m	388,90 €	
11625	weinrot, 75my, 96cm x 5m	755,70 €	
11626	weinrot, 75my, 96cm x 20m	2875,20 €	
11628	weiss, 75my, 45cm x 5m	388,90 €	
11629	weiss, 75my, 96cm x 20m	2875,20 €	
11630	Holzstruktur, Ahorn dunkel, 96cm x 72,8cm	482,70 €	
11632	stahlgrau, 75my, 96cm x 20m	2875,20 €	
11633	schwarz matt, 75my, 96cm x 5m	813,70 €	
11634	schwarz matt, 75my, 96cm x 20m	3102,80 €	

* die Preise verstehen sich netto, zuzüglich ges. MwSt. und Fracht

Lieferzeit auf Anfrage.

Liefer- und Zahlungsbedingungen gemäß unseren [Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen](#).

Name	Tel.-Nr.	
Firma	Fax-Nr.	
Adresse	Ust.-ID-Nr.	
	Datum	Unterschrift
Email		




Diamant Abziehsteine

Preise und Bestellschein 2021

- Plan - keinerlei Mulden und Rillen
- Unkompliziert – durch leichtes Hin- und Herbewegen rasierklingenscharfe Schneide
- Langlebig – nach modernsten Qualitätsmaßstäben für extrem lange Lebensdauer hergestellt
- Sauber – statt Schmieröl klares Wasser zur Kühlung
- Schonend – manuelles Schärfen verhindert eine schädliche Überhitzung der Schneide

Körnung	Code	Mesh	Anwendung
Extra fein	E	1200	Hochfeine Schnitzwerkzeuge
Fein	F	600	Klingen & Tools
Grob	C	325	Holzwerkzeuge
Extra grob	X	220	Schnelles Schärfen



Art.Nr.	Modell	Größe	Körnung	Beschreibung	Preis p. Stück	Bestell- menge
11664	W6EP	150x50	Extra fein	6" Diamant Abziehstein einseitig, in Plastik-Box	83,64 €	
11665	W6FP	150x50	Fein	6" Diamant Abziehstein einseitig, in Plastik-Box	83,64 €	
11666	W6CP	150x50	Grob	6" Diamant Abziehstein einseitig, in Plastik-Box	83,64 €	
11667	W6XP	150x50	Extra grob	6" Diamant Abziehstein einseitig, in Plastik-Box	83,64 €	
11682	W8EF	206x67	Extra fein/ fein	D-8" Diamant Abziehstein doppelseitig, in Karton	177,24 €	
11683	W8EC	206x67	Extrafein/ Grob	D-8" Diamant Abziehstein doppelseitig, in Karton	177,24 €	
11684	W8FC	206x67	Fein/Grob	D-8" Diamant Abziehstein doppelseitig, in Karton	177,24 €	
11685	W8CX	206x67	Grob/Extra Grob	D-8" Diamant Abziehstein doppelseitig, in Karton	177,24 €	

* die Preise verstehen sich netto, zuzüglich ges. MwSt. und Fracht

Preisänderung vorbehalten

Lieferzeit ca. 14 Tage nach Auftragseingang. Bei den größeren Modellen eventuell etwas länger.

Liefer- und Zahlungsbedingungen gemäß unseren [Allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen](#).

Name	Tel.-Nr.	
Firma	Fax-Nr.	
Adresse	Ust.-ID-Nr.	
	Datum	Unterschrift
Email		

§ 1 Anwendungsbereich und Ausschließlichkeit

(1) Diese allgemeinen Geschäftsbedingungen (im Folgenden: AGB) sind Bestandteil unserer Vertragserklärung (Vertragsantrag oder Annahme) auf Abschluss von:

- a) Kaufverträgen, bei denen wir Verkäufer sind,
- b) Werklieferungs- und Werkverträgen, bei denen wir das vereinbarte Werk herstellen und/oder liefern.

Das gilt auch dann, wenn zusätzlich Elemente anderer Vertragstypen vereinbart werden sollen, jedoch rechtlich insgesamt von einem Kauf-, bzw. Werklieferungsvertrag oder einem Werkvertrag auszugehen ist. In einem gemischttypischen Vertrag gelten diese AGB für diejenigen Vertragsteile, die nach Kaufrecht, Werklieferungs- oder Werkvertragsrecht zu beurteilen sind.

(2) Sollte unser Vertragspartner (Auftraggeber oder Käufer, im Folgenden: „Kunde“) ein Verbraucher im Sinne von § 13 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) sein, gelten von diesen AGB nur § 1 und diejenigen weiteren Bestimmungen, die sich ausdrücklich (auch) an Verbraucher richten.

(3) Etwaige Allgemeine Geschäftsbedingungen (nach der Definition des § 305 Abs. 1 S. 1 BGB), die der Kunde in seinen Vertragserklärungen stellt oder auf die der Kunde in sonstiger Weise Bezug nimmt, werden nicht Vertragsbestandteil. Wir erkennen diese weder an, noch sind wir mit deren Geltung einverstanden. Das gilt auch dann, wenn wir auf eine Vertragserklärung des Kunden mit schlüssigem Verhalten reagieren oder auf seine Erklärungen Bezug nehmen, ohne den Bedingungen des Kunden ausdrücklich zu widersprechen. Unsere AGB gelten ausschließlich. Individuelle Vertragsabreden zwischen dem Kunden und uns bleiben hiervon unberührt und haben stets Vorrang vor diesen AGB.

(4) Soweit in individuellen Vertragsabreden und unseren AGB keine Regelungen getroffen sind, gelten die gesetzlichen Vorschriften als vereinbart. Soweit der Kunde Allgemeine Geschäftsbedingungen gestellt hat, die trotz der Regelung in vorstehendem Absatz 3 in den Vertrag wirksam einbezogen wurden und es zu einem Sachverhalt, den die vom Kunden gestellten Bedingungen regeln, keine Bestimmung in unseren AGB gibt, sollen ebenfalls allein die gesetzlichen Vorschriften gelten. Mit diesen AGB ist kein Verzicht auf die uns von Gesetzes wegen eingeräumten Rechte verbunden.

§ 2 Angebote und Vertragsabschluss

Die Absätze (1) bis (3) gelten sowohl gegenüber Verbrauchern als auch gegenüber Unternehmern:

(1) Unsere als Angebote bezeichneten Schreiben und E-Mails an den Kunden sind unverbindliche Aufforderungen, in Vertragsverhandlungen einzutreten, sofern sie nicht ausdrücklich als verbindlich bezeichnet werden oder eine Bindefrist enthalten. Enthält ein als verbindlich bezeichnetes Angebot keine Bindefrist, soll bei E-Mails und Telefaxschreiben eine Bindefrist von 7 Kalendertagen ab der Absendung, bei postalischen Schreiben eine Bindefrist von 10 Kalendertagen ab dem Zugang des Angebots gelten.

(2) Der beabsichtigte Vertrag soll schriftlich oder zumindest in Textform niedergelegt werden, sofern nicht individuell anders verabredet. Etwaige Vorbereitungshandlungen auf unserer Seite oder der Beginn von Leistungshandlungen gelten nicht als schlüssige Vertragsannahme, auch dann nicht, wenn wir uns die Annahme nicht ausdrücklich vorbehalten haben.

(3) Informationen und Angaben in Textform außerhalb der Vertragsdokumente, z. B. in unseren Katalogen, Anzeigen oder Preislisten, ebenso wie die Eigenschaften ausgestellter oder übergebener Anschauungsobjekte, Proben und Muster werden nicht Vertragsbestandteil oder Grundlage einer vereinbarten Beschaffenheit, soweit nicht in Vertragsdokumenten darauf konkret Bezug genommen wird.

§ 3 Preise

(1) Sofern nicht anders vereinbart, ist auf die Preise die jeweils geltende Umsatzsteuer hinzuzurechnen und vom Kunden zu bezahlen. Weitere Kosten, z. B. des Transports und/oder der Transportversicherung sowie Kosten durch Zölle und Steuern sind im Preis nicht enthalten, es sei denn dies ist ausdrücklich, etwa durch Verwendung von entsprechenden INCOTERMS, so vereinbart.

(2) Wir sind berechtigt, Preise nach unserem billigen Ermessen gemäß § 315 BGB angemessen zu erhöhen, wenn Lieferungen oder Leistungen gemäß Vertrag erst nach mehr als vier Monaten ab Vertragsschluss erbracht werden sollen (1. Alternative) oder wenn die Lieferung oder Leistung durch bei Vertragsschluss nicht vorhersehbare und von uns nicht zu vertretende Umstände erst mit mehr als viermonatiger Verspätung möglich wird (2. Alternative). Dies soll jedoch nur für solche Lieferungen bzw. Leistungen gelten, bei denen sich unsere Herstellkosten nachweislich um mehr als 10 % gegenüber unserer Vertragspreiskalkulation erhöhen. Maßgebend ist in der 1. Alternative die Kostensteigerung zwischen Vertragsschluss und dem Beginn des vereinbarten Leistungszeitraums, in der 2. Alternative die Kostensteigerung zwischen dem Beginn des vereinbarten und dem Beginn des tatsächlichen Leistungszeitraums. Wo jedoch ausdrücklich Festpreise vereinbart sind, ist eine Preiserhöhung nach der 1. Alternative ausgeschlossen. Die

Bestimmung durch Urteil gem. § 315 Abs. 3 S. 2 BGB wird durch diese Regelung nicht ausgeschlossen.

§ 4 Zahlung, Aufrechnung und Abtretung von Forderungen

(1) Zahlungen hat der Kunde so rechtzeitig anzuweisen, dass wir über das Geld mit Wertstellung am Fälligkeitstag auf einem der von uns angegebenen Konten verfügen können. Sämtliche Zahlungen sind in der Währung Euro zu leisten.

(2) Die Aufrechnung mit Gegenansprüchen ist dem Kunden nur gestattet, wenn diese Gegenansprüche rechtskräftig festgestellt, unbestritten oder von uns anerkannt sind.

(3) Ohne unsere Einwilligung darf der Kunde keine Forderungen aus oder im Zusammenhang mit dem Vertrag an Dritte abtreten.

§ 5 Leistungszeit, Leistungsort und Gefahrübergang

(1) Ist ein Zeitraum für die Leistungserbringung vereinbart, beginnt dieser erst, wenn der Kunde im erforderlichen Umfang mitgewirkt hat, etwa notwendige Informationen übergeben oder Freigaben erteilt hat, damit wir unsere Lieferungs- oder Leistungspflicht erfüllen können. Soweit hierzu nichts vereinbart wurde, ist die Mitwirkung des Kunden in dem vertraglich vorausgesetzten und nach Handelsbrauch üblichen Umfang erforderlich. Verzögert der Kunde später eine erforderliche Mitwirkung, so wird der Leistungszeitraum angemessen, mindestens um die Verzögerungszeit, verlängert.

(2) Kalendermäßig bestimmte oder bestimmbare Termine für die Lieferung oder Leistung entfallen, sofern der Kunde eine erforderliche Mitwirkung nicht oder nur mit Verzögerung vornimmt. An ihre Stelle treten angemessene Leistungszeiträume.

(3) Bei Eintritt eines Leistungshindernisses, das von keiner Vertragspartei zu vertreten ist und das wir mit zumutbaren Maßnahmen nicht oder nicht vollständig abwenden können, wird die vereinbarte Leistungszeit um einen angemessenen Zeitraum verlängert. Leistungshindernisse nach vorgenannter Bestimmung sind insbesondere Ereignisse höherer Gewalt oder die Auswirkungen solcher Ereignisse, z. B. Kriege, Naturkatastrophen, Epidemien oder Pandemien, Embargos oder sonstige Einfuhr- oder Ausfuhrbeschränkungen, behördliche Maßnahmen und Anordnungen, Arbeitskampf, Beeinträchtigung der erforderlichen Versorgung mit Energie, Rohstoffen oder Zukaufkomponenten. Maßnahmen zur Abwendung sind für uns insbesondere dann unzumutbar, wenn sie zu einer Kostensteigerung über 10 % der Gesamtherstellkosten für alle vertraglichen Leistungen führen, soweit sie nicht durch das Preiserhöhungsrecht aus § 3 Absatz (2) kompensiert werden.

(4) Leistungsort ist der Sitz unseres Unternehmens, sofern nicht individuell abweichend vereinbart.

(5) Wir sind zu Teillieferungen/-leistungen in angemessener Aufteilung berechtigt. Der Kunde hat diese jeweils anzunehmen, sofern das nicht aufgrund der Art der Lieferung oder Leistung oder der vom Kunden beabsichtigten und uns bei Vertragsschluss bekannten Verwendung dem objektiven Interesse des Kunden widerspricht.

(6) Der Kunde darf bei Kauf- und Werklieferungsverträgen die Annahme des Liefergegenstandes nicht verweigern, wenn dieser nur unerhebliche Mängel aufweist. Seine Gewährleistungsrechte bleiben hiervon unberührt.

(7) Bei einem Werkvertrag ist der Kunde verpflichtet, auf unseren Antrag Teilabnahmen von in sich abgeschlossenen Teilen der Leistung vorzunehmen.

§ 6 Eigentumsvorbehalt

(1) Gegenüber Verbrauchern und Unternehmern gilt: Wir behalten uns das Eigentum an den Liefergegenständen eines Kaufvertrags oder Werklieferungsvertrags (Waren) vor, bis der Kunde seine Gegenleistung aus diesem Vertrag bewirkt hat.

Nur gegenüber Unternehmern gelten zusätzlich die folgenden Absätze:

(2) Der Eigentumsvorbehalt gemäß Absatz (1) erstreckt sich auch auf die Sicherung aller sonstigen zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs der Waren bereits entstandenen Forderungen aus der Geschäftsverbindung, unabhängig von ihrer Fälligkeit. Entstehen während der Dauer des Eigentumsvorbehalts neue Forderungen gegen den Kunden, werden diese Forderungen, unabhängig von ihrer Fälligkeit, ebenfalls durch den Eigentumsvorbehalt gesichert.

(3) Soweit der Kunde die Forderungen begleicht, haben wir jeweils Waren zu bestimmen, bei denen das Eigentum auf den Kunden übergehen soll, maximal bis zu dem Wert, der dem Betrag getigelter Forderungen entspricht. Die allgemeine Freigabeverpflichtung in Absatz (10) bleibt hiervon unberührt.

(4) Während der Dauer des Eigentumsvorbehalts ist der Kunde verpflichtet, die Waren auf seine Kosten in einem verwendungsfähigen und weiterverkaufsfähigen Zustand zu erhalten, insbesondere hat er die erforderlichen Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchzuführen.

(5) Soweit nicht nachfolgend anders bestimmt, darf der Kunde während der Dauer des Eigentumsvorbehalts keine Verfügungen über die Waren und über die an ihre Stelle tretenden Forderungen (z. B. gegen Versicherungen) treffen. Bei

Pfändungen, Beschlagnahmen oder sonstigen Eingriffen Dritter hat der Kunde uns unverzüglich schriftlich zu benachrichtigen.

- (6) Der Kunde ist berechtigt, die Ware im ordentlichen Geschäftsgang zu verarbeiten oder umzubilden, mit anderen Sachen zu verbinden oder zu vermischen sowie die Ware oder die neu entstandene Sache weiterzuverkaufen, sofern für uns die entsprechende Absicht des Kunden bereits bei Vertragsabschluss erkennbar war und der Kunde die aus dem Weiterverkauf entstehenden Ansprüche gegen Dritte gemäß Absatz (7) an uns abgetreten hat. Eine Verarbeitung oder Umbildung nimmt der Kunde dabei allein für uns vor. Bei einer Verbindung oder Vermischung erwerben wir einen Miteigentumsanteil an der neuen Sache auch dann, wenn eine andere Sache als die Ware als Hauptsache gilt. Unser Miteigentumsanteil bestimmt sich nach dem Verhältnis des Marktwerts unserer Ware zu den Marktwerten der anderen Sachen der Verbindung/Vermischung. An unseren Miteigentumsanteilen bzw. unserem Alleineigentum an der neuen Sache besteht das Anwartschaftsrecht des Kunden fort.
- (7) Der Kunde tritt uns die aus einem Weiterverkauf entstehenden Ansprüche gegen Dritte bereits jetzt ab, und zwar in der Höhe, die unseren mit Eigentumsvorbehalt gesicherten Forderungen entspricht. Gleiches gilt für Ansprüche gegen Dritte aufgrund des Verlustes oder der Beschädigung der Ware oder der neuen Sache, z. B. gegen Versicherer oder Schädiger.
- (8) Zur Einziehung der abgetretenen Forderungen bleibt der Kunde neben uns bis auf Widerruf ermächtigt; wir werden nicht ohne berechtigtes Interesse die Einzugsermächtigung widerrufen oder selbst einziehen. Ein berechtigtes Interesse ist insbesondere dann anzunehmen, wenn der Kunde mit der Zahlung der besicherten Forderungen in Verzug gerät oder wenn hinreichende Anhaltspunkte dafür bestehen, dass ein Eröffnungsgrund für ein Insolvenzverfahren beim Kunden vorliegt.
- (9) Liegt der Bestimmungsort der Ware außerhalb der Bundesrepublik Deutschland und kennt das Recht des Bestimmungslandes einen Eigentumsvorbehalt nicht oder hat ein solcher nicht die gleiche Schutzwirkung, räumt uns der Kunde hiermit bereits jetzt ein Sicherungsrecht für unsere Forderungen ein, das der Schutzwirkung der Bestimmungen dieses § 6 bestmöglich entspricht.
- (10) Soweit der Wert der für uns bestehenden und entstandenen Sicherheiten den Wert der besicherten Forderungen um mehr als 20 % übersteigt, werden wir entsprechende Sicherheiten freigeben, um eine Übersicherung zu vermeiden. Die Wahl der freizugebenden Sicherheit liegt bei uns.

§ 7 Haftung für Sach- und Rechtsmängel

(1) Nur gegenüber Verbrauchern gilt:

- a) Ist der Liefergegenstand eine gebrauchte bewegliche Sache, verjährt der Anspruch auf Nacherfüllung wegen eines Sach- oder Rechtsmangels in einem Jahr ab der Ablieferung der Sache.
- b) Die Verjährung eines Anspruchs auf Nacherfüllung bei einem Mangel, der in einem dinglichen Recht eines Dritten besteht, auf Grund dessen Herausgabe des Liefergegenstands verlangt werden kann oder in einem sonstigen Recht, das im Grundbuch eingetragen ist (§ 438 Abs. 1 Nr. 1 BGB), wird bei Bauwerken und Baustoffen im Sinne des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB auf die Frist von fünf Jahren sowie im Übrigen auf zwei Jahre verkürzt.
- c) Bei Werkleistungen verjährt der Anspruch auf Nacherfüllung wegen eines Sach- oder Rechtsmangels in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, es sei denn, der Leistungsgegenstand ist ein Bauwerk oder ein Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht.
- d) Nach Ablauf der gemäß a), b) oder c) einschlägigen Frist ist auch ein mangelbedingter Rücktritt bzw. die Minderung ausgeschlossen.
- e) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen eines Sach- oder Rechtsmangels sind ausgeschlossen, sofern es sich nicht um ein Bauwerk oder einen Baustoff im Sinne des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB handelt und soweit wir nur einfache Fahrlässigkeit zu vertreten haben und soweit die Schäden nicht durch die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstanden sind oder wir aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften haften, z. B. aus Produkthaftungsgesetz.
- f) Unsere vertragliche Haftung wegen einer etwa übernommenen Garantie und die gesetzliche Haftung wegen eines arglistigen Verschweigens eines Mangels bleibt von vorstehenden Einschränkungen unberührt.

Nur gegenüber Unternehmern gelten die folgenden Absätze:

- (2) Liegt bei Kauf- oder Werklieferungsverträgen ein Sachmangel an der Ware vor, sind wir berechtigt, die Art der Nacherfüllung zu wählen. Unberührt hiervon bleibt unser Recht zur Verweigerung der Nacherfüllung wegen unverhältnismäßiger Kosten gem. § 439 Abs. 4 BGB.
- (3) Befindet sich der Liefer- bzw. Leistungsgegenstand zu der Zeit, in der Nacherfüllung verlangt wird, an einem anderen Ort als dem Leistungsort, so hat der Kunde die Mehrkosten zu tragen, die durch eine Nacherfüllung an diesem anderen Ort entstehen (z. B. Transport- und Reisekosten).
- (4) a) Der Anspruch des Kunden auf Nacherfüllung bei Sach- und Rechtsmängeln an neuen Liefergegenständen sowie bei Werkleistungen verjährt in einem Jahr ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn, es sei denn, der Liefer- oder Leistungsgegenstand ist ein Bauwerk oder ein Werk, dessen Erfolg in der Erbringung von Planungs- oder Überwachungsleistungen hierfür besteht, oder eine Sache, die entsprechend ihrer üblichen Verwendungsweise für ein Bauwerk verwendet worden ist und dessen Mangelhaftigkeit verursacht hat.
- b) Nach Ablauf der in a) genannten Frist ist ein mangelbedingter Rücktritt bzw. die Minderung ausgeschlossen.

- c) Ist der Liefergegenstand eine gebrauchte bewegliche Sache, ist ein Anspruch auf Nacherfüllung sowie das Rücktritts- bzw. Minderungsrecht wegen eines Sach- oder Rechtsmangels ausgeschlossen.
 - d) Schadensersatzansprüche des Kunden wegen Sach- oder Rechtsmängeln an den Liefer- oder Leistungsgegenständen sind ausgeschlossen, soweit wir nur einfache Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Dies gilt nicht, soweit die Schäden durch die Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit entstanden sind oder wir aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften haften, z. B. aus Produkthaftungsgesetz.
 - e) Unsere vertragliche Haftung wegen einer etwa übernommenen Garantie oder die gesetzliche Haftung wegen eines arglistigen Verschweigens eines Mangels bleibt von den vorstehenden Einschränkungen unberührt.
- (5) Die in den Absätzen (2) bis (4) genannten Einschränkungen der Ansprüche auf Nacherfüllung und des Rücktritts- oder Minderungsrechts gelten nicht, soweit der letzte Vertrag in der Lieferkette ein Verbrauchsgüterkauf ist. Die Einschränkung unserer Schadensersatzpflicht bleibt unberührt.

§ 8 Haftung im Übrigen

Gegenüber Verbrauchern und Unternehmern gilt:

- (1) Wir haften für alle Schäden aus einer Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit stets nach den gesetzlichen Vorschriften. Gleiches gilt für alle Schäden, die auf vorsätzlichem Verhalten beruhen.
- (2) Für Schäden, die auf einer Verletzung einer wesentlichen Vertragspflicht beruhen und die von Absatz (1) nicht erfasst sind, ist unsere Haftung begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden, soweit wir nur einfache Fahrlässigkeit zu vertreten haben. Wesentliche Vertragspflichten sind solche Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung des Vertrages überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung der Kunde regelmäßig vertraut und vertrauen darf.
- (3) Für solche Schäden, die von den Absätzen (1) und (2) nicht erfasst sind, ist unsere Haftung ausgeschlossen, soweit wir nur einfache Fahrlässigkeit zu vertreten haben.
- (4) Vorstehende Haftungsbeschränkungen gelten auch bei Verschulden durch die in § 278 S. 1 BGB genannten Personen.
- (5) Unsere Haftung aufgrund zwingender gesetzlicher Vorschriften, wie etwa dem Produkthaftungsgesetz, bleibt unberührt.
- (6) Gegenüber Unternehmern gilt zusätzlich: Für Schäden, die von den Absätzen (1), (2) und (5) nicht erfasst sind, ist unsere Haftung für grobe Fahrlässigkeit begrenzt auf den bei Vertragsschluss vorhersehbaren und vertragstypischen Schaden.

§ 9 Geschäftsgeheimnisse, Datenschutz

- (1) Der Kunde ist verpflichtet, sämtliche Informationen und Dokumente vertraulich zu behandeln, die wir im Rahmen der Geschäftsbeziehung zur Verfügung stellen, es sei denn, diese sind auch öffentlich verfügbar oder wir sind mit einer Weitergabe ausdrücklich einverstanden. Dies gilt auch für ein von uns erstelltes Angebot. Der Kunde hat in seinem Unternehmen angemessene Maßnahmen zu treffen, um die Wahrscheinlichkeit von Verlust, unbefugter Weitergabe und Datenpiraterie so gering wie möglich zu halten. Soweit nicht Leistungs- oder Liefergegenstand, sind übergebene Dokumente auf entsprechende Anforderung an uns zurückzugeben oder zu vernichten bzw. bei elektronischen Daten soweit technisch möglich unwiederherstellbar zu löschen. Die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten bleiben unberührt.
- (2) Im Zusammenhang mit der Geschäftsverbindung anfallende Daten einer Vertragspartei, auch personenbezogene Daten, dürfen von der anderen Vertragspartei jeweils im erforderlichen Umfang gespeichert werden. Der Kunde erklärt sein Einverständnis mit einer erforderlichen Weitergabe der Daten, auch personenbezogener Daten, an zentrale Abteilungen innerhalb des Unternehmensverbunds (STREICHER Gruppe) zu Zwecken der Vertragsabwicklung, Rechtsberatung und Rechtsverfolgung sowie der Erfüllung von handelsrechtlichen und steuerrechtlichen Pflichten.

§ 10 Gerichtsstand, anwendbares Recht, Teilunwirksamkeit

- (1) Streitigkeiten aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis werden durch die ordentlichen Gerichte entschieden. Gerichtsstand ist das für den Sitz unseres Unternehmens zuständige Gericht.
- (2) Hinsichtlich aller Ansprüche und Rechte aus dem Vertragsverhältnis und den damit in Zusammenhang stehenden gesetzlichen Ansprüchen ist ausschließlich deutsches Recht anwendbar. Die Kollisionsnormen des Internationalen Privatrechts und das UN-Kaufrecht (CISG) sind ausgeschlossen.
- (3) Sollten einzelne Bestimmungen dieser AGB ganz oder teilweise unwirksam oder nichtig sein, so bleiben die übrigen Bestimmungen davon unberührt.